

## Ficha Técnica

# MASCARILLA PANTHERA 1210 FFP2 NR (N95)



### Descripción:

El respirador/mascarilla desechable PANTHERA 1210 brinda una efectiva y cómoda protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas, virus como el Covid-19, virus de la tuberculosis, etc. y bacterias. Fue fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro y una sensación de comodidad única. Su forma de copa, el diseño y comodidad de sus bandas elásticas, la espuma interna de sellado y su clip de aluminio exterior para el ajuste a la nariz, aseguran un excelente ajuste al rostro, adaptándose a un amplio rango de tamaños de rostros.

#### Aplicaciones:

- Triturado.
- Lijado.
- Aserrado.
- Carpintería.
- Empacado.
- Cementos.
- Construcción.
- Agroquímicos.
- Minería.
- Alimentos.
- Salud.

#### Instrucciones de uso:

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).  
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.

#### Aprobaciones:

- Certificado por CCQS Certification Services Limited bajo la especificación del Reglamento EU 2016/425 y de la norma Europea: EN149:2001 +A1:2009.
- Declaración de Conformidad EU 2016/425.
- Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, etc., producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales), virus como el Covid-19, bacterias y neblinas a base de líquidos.

#### Duración:

- Esta mascarilla tiene una duración de una jornada diaria de trabajo continuo, de acuerdo a la norma europea EN 149:2001 +A1:2009, donde se clasifica como
- NR: no reutilizable. No obstante puede durar varios días, si su uso es en cortos periodos de tiempo, es decir, minutos o no más de dos horas diarias.

---

Características:

- Cintas elásticas: Elástico flexible de color amarillo.
- Clip metálico: Aluminio.
- Espuma interna: Poliuretano.
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Peso aprox: 10 gramos.
- Color: Blanco.

Empaque:

- 1 caja de 20 unidades en bolsas selladas.

Garantía:

- La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestros teléfonos y mail de contacto.
- Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.
- Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

CÓDIGO:

100120170400100 N95 PANTHERA